

@litolantr

@litolantr



# LITOLAN

PLASTİK ÜRETİM İTH. İHR. SAN. VE DIŞ. TİC. A.Ş.

[LITOLAN.COM](http://LITOLAN.COM)



# LİTOLAN E-PUMP

ŞARJLI PÜSKÜRTÜCÜLERİ / RECHARGEABLE SPRAYERS



## LİTOLAN ES-2 ŞARJLI / RECHARGEABLE

ELEKTRİKLİ PÜSKÜRTÜCÜ / ELECTRIC SPRAYER	
GÜÇ KONNEKTOR TÜRÜ/ POWER CONNECTOR TYPE	USB TYPE-C
PİL KAPASİTESİ / BATTERY CAPACITY	2000 mAh
POMPA VOLTAJİ / PUMP VOLTAGE	5V
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	2 saat/hours
HACİM / VOLUME	2 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	1.5ATM
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-4 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LİT-002-ES2
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	20 ADET / PIECES



## LİTOLAN EPS-2 ŞARJLI / RECHARGEABLE

ELEKTRİKLİ YÜKSEK BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ / ELECTRIC HIGH PRESSURE SPRAYER	
GÜÇ KONNEKTOR TÜRÜ/ POWER CONNECTOR TYPE	USB TYPE-C
PİL KAPASİTESİ / BATTERY CAPACITY	2000 mAh
POMPA VOLTAJİ / PUMP VOLTAGE	7.4V
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	2 saat/hours
HACİM / VOLUME	2 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	2 ATM
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-6 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LİT-002-EPS
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	20 ADET / PIECES



## LİTOLAN ES-3 ŞARJLI / RECHARGEABLE

ELEKTRİKLİ PÜSKÜRTÜCÜ / ELECTRIC SPRAYER	
GÜÇ KONNEKTOR TÜRÜ/ POWER CONNECTOR TYPE	USB TYPE-C
PİL KAPASİTESİ / BATTERY CAPACITY	2000 mAh
POMPA VOLTAJİ / PUMP VOLTAGE	5V
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	2 saat/hours
HACİM / VOLUME	3 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	1.5 ATM
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-4 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LİT-003-ES3
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	20 ADET / PIECES





NEW

### MS-2 GARDEN BASİC

BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ / PRESSURE SPRAYER

HACİM / VOLUME - 2 Lt.

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-002-GB

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 15/30 ADET / PIECES



NEW

### MS-2 FOAMER BASİC

MEKANİK PÜSKÜRTÜCÜ / MECHANICAL SPRAYER

HACİM / VOLUME - 2 Lt.

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-002-FB

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 15/30 ADET / PIECES



NEW

### MS-2 GARDEN SELECT

MEKANİK PÜSKÜRTÜCÜ / MECHANICAL SPRAYER

HACİM / VOLUME - 2 Lt.

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-002-GF

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 15/30 ADET / PIECES

Mağazalar için vitrin şeklinde yapılmış raflı özel kutu.

Koli içi - 30 adet

A special box with shelves made in the form of a showcase for stores.

Pieces in box - 30 pcs



## LITOLAN PROLINE

Profesyonel Püskürtücüler: Kimyasallara dayanıklı / Professional Sprayers: Resistant to chemicals



## VERSAPRO-20 SERİSİ

**Daha kalın pompa**, normal modellere göre %25 daha hızlı basınçlandırma, diğer ürünlere göre 0,7 kat daha kalın

**Thicker pump**, 25% faster pressurisation than regular models Straws 0.7 times thicker than other products

### Kavisli PVC Pipet

- Altta kalan sıvıların daha iyi emilmesi için kavisli tasarıma sahip sağlam malzeme

### Curved PVC Straw

- Tough material with a curved design for better suction of liquids left at the bottom

### Paslanmaz Çelik Pompa Çubuğu

- Daha hızlı basınçlandırma için kalınlaştırılmış pompa çubuğu

### Stainless Steel Pump Rod

- Thickened pump rod for faster pressurisation

### Ayarlanabilir Poli Nozul

- Sıradan bakır kaplamalı nozullardan farklı olarak, paslanması kolay değildir. Köpük nozulunda ayrıca, üç farklı yoğunlukta köpük püskürtmek için kartuşlar bulunmaktadır.

### Adjustable Poly Nozzle

- Unlike ordinary copper-plated nozzles, it is not easy to rust. The foam nozzle also features cartridges for spraying foam at three different densities.


### Gözenekli Yüksek Yoğunluklu Filtre

- Kolayca tıkanmaz

### Porous High Density Filter

- Not easily blocked

NEW



## LITOLAN PROLINE

Profesyonel Püskürtücüler: Kimyasallara dayanıklı / Professional Sprayers: Resistant to chemicals



### VERSA-20FN PRO

PROFESYONEL PÜSKÜRTÜCÜ (SIVI & KÖPÜK)  
Professional Sprayer (Liquid & Foam)

HACİM / VOLUME - 2 Lt.

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-020-FN

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 10/20 ADET / PCS



### VERSA-20FE PRO (AlkaliGuard)

PROFESYONEL PÜSKÜRTÜCÜ (SIVI & KÖPÜK)  
Professional Sprayer (Liquid & Foam)

HACİM / VOLUME - 2 Lt.

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-020-FE

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 10/20 ADET / PCS



### VERSA-20FV PRO (AcidShield)

PROFESYONEL PÜSKÜRTÜCÜ (SIVI & KÖPÜK)  
Professional Sprayer (Liquid & Foam)

HACİM / VOLUME - 2 Lt.

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-020-FV

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 10/20 ADET / PCS

### LİTOLAN VERSAPRO-20 Serisi

Endüstriyel, tarımsal ve çok amaçlı profesyonel püskürtücüler  
VERSAPRO-20 serisi, dayanıklılık, kimyasal direnç ve çok yönlülüğü önemseyen  
profesyoneller için tasarlanmıştır. Her model, belirli ortamlar ve sıvı tipleri için  
optimize edilmiştir:

VERSAPRO-20FE AlkaliGuard – alkaliler ve temizlik maddeleri için  
VERSAPRO-20FV AcidShield – asitler ve çözücüler için maksimum koruma  
VERSAPRO-20FN FluidFlex – geniş sıvı yelpazesi için, tarımsal uygulamalar dahil  
Yüksek kaliteli contalar ve bileşenler ile donatılmış olan LİTOLAN VERSAPRO-20  
püskürtücüler, farklı alanlarda güvenilirlik ve verimlilik sağlar:

İnşaat – yüzeylerin temizliği ve işlenmesi

Endüstri – teknik sıvılar, yağlar, bakım ve temizlik

Otomobil yıkama ve servis merkezleri – araç temizliği

Kapalı ve açık alan temizlik – iç ve dış mekanlar

Bitki koruma ve tarımsal püskürtme – seralar, tarlalar ve bahçeler

Zararlılarla mücadele – böcek ve mikroorganizma kontrolü

Dezenfeksiyon – tesis ve ekipmanların hijyenik temizliği

LİTOLAN VERSAPRO-20 serisi, profesyonellik, dayanıklılık ve

çok yönlülüğü bir araya getirerek,

sıvılar ve köpük uygulamaları için güvenilir bir çözüm sunar.

### LİTOLAN VERSAPRO-20 Series

Industrial, Agricultural, and Multi-Purpose Professional Sprayers

The VERSAPRO-20 series is designed for professionals who value durability,  
chemical resistance, and versatility. Each model is optimized for specific  
environments and types of liquids:

VERSAPRO-20FE AlkaliGuard – for alkalis and cleaning solutions

VERSAPRO-20FV AcidShield – maximum protection against acids and solvents

VERSAPRO-20FN FluidFlex – for a wide range of liquids, including agricultural applications

Equipped with high-quality seals and components,

LİTOLAN VERSAPRO-20 sprayers ensure reliability and efficiency across  
various applications:

Construction – surface cleaning and treatment

Industry – technical liquids, lubricants, maintenance, and cleaning

Car washes and service centers – vehicle cleaning

Indoor and outdoor cleaning – interior and exterior spaces

Plant protection and agricultural spraying – greenhouses, fields, and gardens

Pest control – insect and microorganism management

Disinfection – hygienic cleaning of facilities and equipment

The LİTOLAN VERSAPRO-20 series combines professionalism, durability, and versatility,  
providing a reliable solution for any liquid and foam application.

## LITOLAN E.AIR PUMP

Profesyonel Püskürtücüler: Kimyasallara dayanıklı / *Professional Sprayers: Resistant to chemicals*



### E.AİR PUMP-2 PRO FOAMER

ŞARJLI KOMPRESOR KÖPÜK PÜSKÜRTÜCÜ /  
RECHARGEABLE COMPRESSOR FOAM SPRAYER

ŞARJ KONNEKTÖRÜ / CHARGING CONNECTOR TYPE USB TYPE-C

PİL KAPASİTESİ / BATTERY CAPACITY 2000 mAh

POMPA VOLTAJİ / PUMP VOLTAGE 7.2V/2Ah

ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME 40 min

HACİM / VOLUME 2 Lt.

BASINÇ / PRESSURE 2 bar

AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE LİT-002-EFS

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX 10 ADET / PIECES


#### LITOLAN E-AİR PUMP EFS-2 PRO FOAMER

(SKU: LİT-002-EFS) elektrikli hava kompresorlu köpük püskürtücüsü, acid bileşiklere karşı dirençli, dayanıklı bir profesyonel püskürtücüdür. Profesyonel sektörlerde asitler, alifatik karbohidratlar, mineral yağ ve petrol bazı ürünler ( Butil asetat, Metil asetat, Metanol, Aseton, Ksilen, Pendam hariç ). karşı iyi bir dirence sahiptir. Yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir. Agro ve endüstriyel sektörlerde kullanılabilir.

#### LITOLAN E-AİR PUMP EFS-2 PRO FOAMER

(SKU: LIT-002-EFS) This electric air compressor foaming sprayer is resistant to acid compounds. It offers good resistance to acids, aliphatic carbohydrates, mineral oil, and petroleum-based products (except Butyl Acetate, Methyl Acetate, Methanol, Acetone, Xylene, and Pendam) in professional applications. It is made of high-strength plastic and can be used in the agricultural and industrial sectors.

NEW



## LITOLAN E.AIR PUMP

Profesyonel Püskürtücüler: Kimyasallara dayanıklı / Professional Sprayers: Resistant to chemicals



NEW

**E.AIR PUMP-PH PRO**, 2 ila 2,5 bar arasında sabit bir basınç sağlar

*The Litolan Autopump Pro provides a constant pressure between 2 and 2.5 bar.*

- USB-C kablosu dahil / *USB-C cable included*
- Çalışma süresi: 90 dakika / *Workingtime: 90 minutes*
- Şarj başına 90 L. / *90 L per charge.*
- Şarj süresi: 180 dakika / *Charging time: 180 minutes*
- Litolan **VERSAPRO-50N/100N** model basınçlı pompaları için uyumludur / *Compatible with Litolan **VERSAPRO-50N/100N** model pressure pumps*



NEW

**E.AIR PUMP-PH**, 1,8 bara kadar sabit basınç sağlar /

*The Litolan Autopump provides constant pressure up to 1.8 bar*

- USB-C kablosu dahil / *USB-C cable included*
- Çalışma süresi: 60 dakika / *Workingtime: 60 minutes*
- Şarj başına 60 L. / *60 L per charge*
- Şarj süresi: 150 dakika / *Charging time: 150 minutes*
- Litolan **VERSAPRO-50N/100N** model basınçlı pompaları için uyumludur / *Compatible with Litolan **VERSAPRO-50N/100N** model pressure pumps*

**ÖZELLİKLER**  
Yeni nesil elektrikli hava kompresörü pompası, şarj edilebilir bir lityum iyon pil ile çalışır, böylece kablolar veya diğer harici güç kaynakları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

**Manuel pompalamaya gerek yok:** Sürekli pompalamak zorunda kalmadan iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır, bu da vücudunuz için daha kolaydır.

**Hafif ve kompakt tasarımı,** ev ve bahçedeki günlük işler için ideal bir çözüm sunar

**Autopump:** otomatik açma-kapama fonksiyonuna sahiptir. kesintisiz ve zahmetsiz bir çalışma sağlar.

### FEATURES

**This next-generation electric air compressor pump is powered by a rechargeable lithium-ion battery, eliminating the need to worry about wires or other external power sources.**

**No need for manual pumping:** Designed to work well without having to constantly pump, which is easier on your body.

**Its lightweight and compact design makes it an ideal solution for daily tasks around the house and garden.**

**Autopump:** Features an automatic on-off function, ensuring uninterrupted and effortless operation.



# LITOLAN BASINÇLI PÜSKÜRTME POMPALARI / LITOLAN PRESSURE SPRAYER PUMPS



**MS-10 GARDEN BASİC**

BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ / PRESSURE SPRAYER

HACİM / VOLUME - 10 Lt. +

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE 1-5 m.

4x AYARLANABİLİR NOZUL / 4x ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-010-ST

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 6 ADET / PIECES



**MS-8 GARDEN BASİC**

BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ / PRESSURE SPRAYER

HACİM / VOLUME - 8 Lt.

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE 1-5 m.

4x AYARLANABİLİR NOZUL / 4x ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-008-ST

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 6 ADET / PIECES



**MS-5 GARDEN BASİC**

BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ / PRESSURE SPRAYER

HACİM / VOLUME - 5 Lt.

BASINÇ / PRESSURE - 2-5 ATM

PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE 1-5 m.

4x AYARLANABİLİR NOZUL / 4x ADJUSTABLE NOZZLE

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE - LİT-005-ST

KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX - 6 ADET / PIECES

## Özel köpük püskürtme versiyonu

MS-5/10 Garden Basınçlı pompalar için özel Köpük nozulu:  
MS-5/10 Garden Basınçlı pompaları ile birlikte temin edilir veya  
MS-5/10 Köpük püskürtücüsü olarak tek nozullu temin edilir.

### Special foam sprayer version

Special foam nozzle for MS-5/10 Garden Pressure Pumps:  
Supplied with MS-5/10 Garden Pressure Pumps or  
Supplied with a single nozzle as part of the MS-5/10 Foam Sprayer.



Köpük başlığı / Foam Nozzle  
5/10 Lt.



NEW

5 Lt. LİT-005-STF / 10 Lt. LİT-010-STF

# LİTOLAN E.PUMP

ŞARJLI PÜSKÜRTME POMPALARI / RECHARGEABLE SPRAYER PUMPS



## E.PUMP-5 GARDEN

ELEKTRİKLİ PÜSKÜRTÜCÜ / ELECTRIC SPRAYER

ŞARJ KONNEKTOR / CHARGE CONNECTOR	USB TYPE-C
PİL KAPASİTESİ / BATTERY CAPACITY	2000 mAh
POMPA VOLTAJİ / PUMP VOLTAGE	7.4V
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	3.5 saat/hours
HACİM / VOLUME	5 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	2.5 BAR
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-6 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LIT-005-ES
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	6 ADET / PIECES



## E.PUMP-8 GARDEN

ELEKTRİKLİ PÜSKÜRTÜCÜ / ELECTRIC SPRAYER

ŞARJ KONNEKTOR / CHARGE CONNECTOR	USB TYPE-C
PİL KAPASİTESİ / BATTERY CAPACITY	2000 mAh
POMPA VOLTAJİ / PUMP VOLTAGE	7.4V
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	3.5 saat/hours
HACİM / VOLUME	5 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	2.5 BAR
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-6 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LIT-008-ES
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	6 ADET / PIECES



## E.PUMP-10 GARDEN

ELEKTRİKLİ PÜSKÜRTÜCÜ / ELECTRIC SPRAYER

ŞARJ KONNEKTOR / CHARGE CONNECTOR	USB TYPE-C
PİL KAPASİTESİ / BATTERY CAPACITY	2000 mAh
POMPA VOLTAJİ / PUMP VOLTAGE	7.4V
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	3.5 saat/hours
HACİM / VOLUME	5 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	2.5 BAR
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-6 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LIT-010-ES
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	6 ADET / PIECES

## LİTOLAN RSG-2000

### ŞARJLI PÜSKÜRTME TABANCASI RECHARGEABLE SPRAYER GUN

#### Şarjlı Püskürtücü – Bahçeniz İçin Akıllı ve Pratik Çözüm!

- ✓ Güçlü 2000 mAh batarya – 3,5 saate kadar kesintisiz kullanım, sürekli şarj derdine son!
- ✓ Teleskopik boru (110 cm'ye kadar) 2 m esnek hortum – en ulaşılmaz yerlere bile kolayca erişim
- ✓ 3 farklı başlık – çiçeklerden sebzelere, dezenfeksiyondan temizlik işlerine kadar her ihtiyaca uygun
- ✓ Düğme kilidi – çalıştırırken basılı tutmaya gerek yok, konforlu kullanım!

- ✓ Şarj başına 70-80 litre püskürtür
- ✓ Bahçe bakımınızı kolaylaştırır! Sebze ve meyvelerinizi için nazik, güçlü motoruyla her yüzeye uygun.
- ✓ Kompakt ve hafif tasarımıyla yorulmadan çalışın.
- ✓ Bahçenize, tarlanıza ve evinize en pratik yardımcı!
- ◆ Su tasarrufu sağlayan püskürtme sistemi – Daha az suyla maksimum verim!
- ◆ Sessiz ve güçlü motor – Gürültüsüz çalışma, komşularınızı rahatsız etmez! 🚫
- ◆ Çift amaçlı kullanım – Bahçe sulama ve yüzey dezenfeksiyonu için ideal!



## LITOLAN PROLINE

Profesyonel Püskürtücüler: Kimyasallara dayanıklı / Professional Sprayers: Resistant to chemicals



Harici kompresörü bağlantı valfi ile  
External compressor connection valve



LIT-050-FV



LIT-100-FV



NEW

### VERSA-50FV/100FV HD (AcidShield)

#### PROFESYONEL AĞIR HİZMET PÜSKÜRTÜCÜ (SIVI & KÖPÜK) Professional HEAVY DUTY Sprayer (Liquid & Foam)

HACIM / VOLUME	5/10 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	2-5 ATM
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-5 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	6 ADET / PIECES



LIT-050-N



LIT-100-N



NEW

### VERSA-50N/100N PRO (AcidShield)

#### PROFESYONEL PÜSKÜRTÜCÜ (SIVI) Professional Sprayer (Liquid)

HACIM / VOLUME	5/10 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	2-5 ATM
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-5 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	6 ADET / PIECES



#### Litolan E.ÄIR PUMP Pump PH ve PH PRO bu Şarj edilebilir elektrikli kompresör pompalarıdır.

Litolan E.ÄIR PUMP PH ve PH PRO elektrikli kompresör pompaları, kompresör motoru sayesinde havayı püskürtücü tankına pompalayan ve sırasıyla 1,8 ve 2,5 BAR'lık sabit basıncı koruyan otomatik pompalardır. Pompayı, püskürtücünün manuel pompasının yerine takın ve manuel işten kurtulun. E.ÄIR PUMP PH ve PH PRO, Litolan **VERSAPRO-50N/100N** model püskürtücü için uygundur.

#### Litolan E.ÄIR PUMP PH and PH PRO are rechargeable electric compressor pumps.

The Litolan E.ÄIR PUMP PH ve PH PRO electric compressor pumps are automatic pumps that use a compressor motor to pump air into the spray tank and maintain a constant pressure of 1.8 and 2.5 BAR, respectively. Install the pump in place of the sprayer's manual pump and eliminate manual labor. E.ÄIR PUMP PH ve PH PRO are compatible with the Litolan **VERSAPRO-50N/100N** sprayer model.



NEW

**TERRA-160 HD****PROFESYONEL SIRT AGIR HIZMET TİP PÜSKÜRTÜCÜ**  
*Professional KNAPSACK HEAVY DUTY Sprayer*

HACİM / VOLUME	16 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	2-5 ATM
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-5 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LİT-160-HD
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	1-5 ADET / PIECES



NEW

**TERRA-160 PRO (AcidShield)****PROFESYONEL SIRT PÜSKÜRTÜCÜ**  
*Professional KNAPSACK Sprayer*

HACİM / VOLUME	16 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	2-5 ATM
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-5 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LİT-016-V
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	1-7 ADET / PIECES

# LİTOLAN E-PUMP

ŞARJLI SIRT PÜSKÜRTÜCÜLERİ / RECHARGEABLE KNAPSACK SPRAYERS



## E.PUMP-160 PRO

**BATARYALI SIRT PÜSKÜRTÜCÜ /  
BATTERY KNAPSACK SPRAYER**

GÜÇ KONNEKTOR TÜRÜ / POWER CONNECTOR TYPE	DC
BATARYA VOLTAJİ / BATTERY VOLTAGE	12V 3A
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	3-9 saat/hours
HACİM / VOLUME	16 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	6.2 BAR
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-8 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LİT-016-EP
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	1-5 ADET / PIECES




## E.WASH-160

**BATARYALI SIRT YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA TABANCASI /  
BATTERY KNAPSACK HIGH PRESSURE WASHING GUN**

GÜÇ KONNEKTOR TÜRÜ / POWER CONNECTOR TYPE	DC
BATARYA VOLTAJİ / BATTERY VOLTAGE	21V 3A
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	3 saat/hours
HACİM / VOLUME	16 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	30 BAR
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-8 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LİT-016-EW
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	1-5 ADET / PIECES

# LİTOLAN E-PUMP

ŞARJLI SIRT PÜSKÜRTÜCÜLERİ / RECHARGEABLE KNAPSACK SPRAYERS



## KARIŞTIR VE PÜSKÜRT fonksiyonu

Ek pompanın çalışması sayesinde, püskürtme karışımı doğrudan aletin deposunda kolayca hazırlanır. Bu pompa, su akışı oluşturarak pestisitlerin, herbisitlerin, gübrelere veya deterjanların suda etkili bir şekilde çözünmesine yardımcı olur. **MIX&SPRAY function**

Spraying mixture is easy to be prepared directly in the tank of the tool itself thanks to the operation of the additional pump, which creates a water stream and helps to dissolve pesticides, herbicides, fertilizers, or detergents in water effectively.

## E.PUMP-160 HD Mix&Spray

### PROFESYONEL BATARYALI SIRT PÜSKÜRTÜCÜ / PROFESSIONAL BATTERY KNAPSACK SPRAYER

GÜÇ KONNEKTOR TÜRÜ / POWER CONNECTOR TYPE	DC
BATARYA VOLTAJ / BATTERY VOLTAGE	12V 4A
ÇALIŞMA SURESİ / WORKING TIME	3-9 saat/hours
HACİM / VOLUME	16 Lt.
BASINÇ / PRESSURE	6.2 BAR
PÜSKÜRTME MESAFESİ / SPRAY DISTANCE	1-8 m.
AYARLANABİLİR NOZUL / ADJUSTABLE NOZZLE	
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	LİT-016-EP
KOLİ İÇİ ADET / PIECES IN BOX	1-5 ADET / PIECES

## E.PUMP-160 HD Mix&Spray İÇİN EL ARABASI TROLLEY FOR E.PUMP-160 HD Mix&Spray

3 metre hortum dahildir

Teleskopik sap

Kullanışlı kilitleme sistemi

3 m hoses included

Teleskopik handle

Convenient locking system



# YAĞ AYIRICI / GREASE SEPARATOR

## GSPE-0,5



VIDEO

yağların ve asılı parçaların etkili bir şekilde ayrılması

kurulumu ve çalıştırması kolay

hava geçirmez olup, kötü bir kokunun ortaya çıkmasını önler



elek filtresi ile kolay temizlenme

servis için tahliye deliği

Üretici garantisi 2 yıldır



Yağ ayırıcı GSPE-0.5, bitkisel ve hayvansal kökenli çözünmeyen katı ve sıvı yağlardan atık suyun arıtılması için tasarlanmıştır. Kanalizasyon sisteminin verimli çalışmasını sağlayıp kirlilikten korunmasına yol açar.

*The oil separator GSPE-0.5 is designed for the purification of wastewater from insoluble solid and liquid oils of vegetable and animal origin. It ensures the efficient operation of the sewage system and prevents it from pollution.*



409 mm

529 mm

340 mm

Tasarım özellikleri ve küçük boyutu sayesinde ayırıcı lavabo altına veya dolap/dolap içine yerleştirilebilir.

*Thanks to its design features and small size, the divider can be placed under the sink or in a cupboard/closet.*

LITOLAN markalı yağ ayırıcı, asılı maddelerin ve yüzen maddelerin penetrasyonunu önleyerek ayrıca kanalizasyon şebekesine giren atık sudaki bitkisel ve hayvansal yağların konsantrasyonunu yasal değerlere düşürür.

*LITOLAN brand oil separator prevents the penetration of suspended and floating matter, and also reduces the concentration of vegetable and animal fats in wastewater entering the sewer network to legal limits.*

### Çalışma prensibi

Katı ve sıvı yağlarla kirlenmiş atık sular, giriş borusundan ayırıcıya kendisi akar.

Yağ ve ağır kirliliklerden arındırılmış su, daha sonra ayırma bölümüne ve ardından çıkış borusundan kanalizasyon sistemine akar.

Atık sular ayırıcı bölmelerinden akarak ayırma filtresinde ve çamur ve yağlı maddeleri toplama alanında biriken ağır parçalardan kurtulur.

Elek filtresindeki ağır kir, biriktikçe düzenli olarak çıkarılır.

## Sulama kablari

Plastik sulama kablari bahcedeki bitkileri sulamak için kullanilir. Hafif, saglam ve kullanımı kolaydir ve suyu yatalara ve çiçek bahçelerine eşit şekilde dağıtır. Yağlayıcı hunisi kolay doldurma için uzun bir ağızlığa sahiptir. Teknik sıvıları doldurmak için idealdir

## Watering cans

Plastic watering cans are used for watering plants in the garden. They are lightweight, robust and easy to use and distribute water evenly in beds and flower gardens. The oiler funnel has a long spout for easy filling. It is ideal for filling technical fluids.



## Canisters Konteynerler

LITOLAN cans have a special antistatic additive and are designed for storing and transporting petrol. Airtightness, durability and lightness are the main advantages of the containers.

Litolan özel bir antistatik katkı maddesine sahip olabilir ve petrol depolamak ve taşımak için tasarlanmıştır. Hava geçirmezlik, dayanıklılık ve hafiflik, kapların başlıca avantajlarıdır.



FOR FOOD AND TECHNICAL SUBSTANCES

FOR FUEL

FOR EASY FILLING WITH FUELS AND LUBRICANTS

od 10 do 30 l



## El arabası + çanta / Wheelbarrow + bag



20 l


## El Yıkama kablari Washbasin

Plastik lavabolar, merkezi su temini olmayan özel evlerde gerçek bir kurtuluştur. Lavabolar özel sabitleme bağlantı elemanlarına ve geniş bir boyuna sahiptir. Musluk bir set olarak tedarik edilir

Plastic washbasins are a real salvation in those private homes where there is no centralised water supply. The washbasins have special fixing fasteners and a wide neck. The top is supplied as a set

## ROAD FENCING Yol çitileri

barriers, shields, guide posts, cones, bumpers



		FluidFlex NBR	AlkaliGuard EPDM	AcidShield VITON
<b>ASİTLER</b> ACIDS	<b>ASETİK ASİT (MAKS. %20)</b>	ACETIC ACID (MAX 20%)	✗	✓
	<b>HİDROKLORİK ASİT (MAKS. %30)</b>	HYDROCHLORIC ACID (MAX 30%)	✓	✓
	<b>HİDROFLORİK ASİT (MAKS. %20)</b>	HYDROFLUORIC ACID (MAX 20%)	✗	✗
	<b>FOSFORİK ASİT</b>	PHOSPHORIC ACID	✗	✓
	<b>NİTRİK ASİT (MAKS. %20)</b>	NITRIC ACID (MAX 20%)	✗	✓
	<b>SÜLFÜRİK ASİT</b>	SULPHURIC ACID	✗	✓
	<b>DİĞER ASİTLER</b>	OTHER ACIDS	✗	✓
<b>ALKOLLER</b> ALCOHOLS	<b>BÜTİL ALKOL</b>	BUTANOL	✓	✓
	<b>ETANOL</b>	ETHANOL	✓	✓
	<b>METANOL</b>	METHANOL	✓	✓
	<b>DİĞER ALKOLLER</b>	OTHER ALCOHOLS	✓	✓
	<b>ALİFATİK HİDROKARBONLAR</b> ALIPHATIC HYDROCARBONS	<b>DEKAN</b>	DECANE	✓
<b>HEPTAN</b>		HEPTANE	✓	✗
<b>HEKSAN</b>		HEXANE	✓	✗
<b>PENTAN</b>		PENTANE	✓	✗
<b>AROMATİK HİDROKARBONLAR</b> AROMATIC HYDROCARBONS		<b>LİMONEN</b>	LIMONENE	✓
	<b>NAFTALİN</b>	NAPHTHALENE	✓	✗
	<b>TOLUEN (MAKS. %40)</b>	TOLUENE (MAX 40%)	✓	✗
	<b>KSİLEN</b>	XYLENE	✓	✗
<b>YAĞLAR VE PETROL ÜRÜNLERİ</b> OILS AND PETROLEUM PRODUCTS	<b>MİNERAL/BİTKİSEL YAĞ</b>	MINERAL/VEGETABLE OIL	✓	✗
	<b>DİZEL (MAZOT)</b>	DIESEL OIL	✓	✗
	<b>BENZİN</b>	GASOLINE	✓	✗
	<b>GAZYAĞI</b>	KEROSENE	✓	✗
	<b>BEYAZ İSPİR</b>	WHITE SPIRIT	✓	✗
<b>ALKALİ VE KETONLAR</b> ALKALINE AND KETONES	<b>ASETON</b>	ACETONE	✗	✓
	<b>AMONYAK</b>	AMMONIA	✓	✓
	<b>SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK SODA)</b>	SODIUM HYDROXIDE (CAUSTIC SODA) -	✗	✓
	<b>POTASYUM HİDROKSİT (KOSTİK POTASYUM)</b>	POTASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC POTASH)	✗	✓
	<b>SODYUM HİPOKLORİT</b>	SODIUM HYPOCHLORITE	✗	✓

RUHSAT No: 31.05.2023-3201  
01.06.2023-3205

**LİTOLAN PLASTİK ÜRETİM İTH. İHR.**  
**SAN. VE DİŞ. TİC. A.Ş.**

Kamaradere Mh. Dagyolu Cd.No: 77/3-2  
Marmaraeğlisi/Tekirdag/Türkiye.

Tel: +90 533 043 02 69 E-mail: info@litolan.com

whatsapp

